

Senior-SM Inne 2025

Bollnäs BSK (INNESM25)

Bandyhallen Bollnäs, Från 05-04-2025 till 06-04-2025

5 Apr 2025, Lördag

08:30-09:00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Uppvärmning

09:00-10:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Kvalificeringsomgångar

Omgång 1

10:45-12:15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Kvalificeringsomgångar

Omgång 1

13:00-13:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Uppvärmning

13:30-15:00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Kvalificeringsomgångar

Omgång 2

15:15-16:45 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Kvalificeringsomgångar

Omgång 2

17:45-18:00 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

1/4: LSC, LSB, LSR, LSL, LST U

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| LSR | LSB | LSC | LSL | LST |
| Uppvärmning | Uppvärmning | Uppvärmning | Uppvärmning | Uppvärmning |
| Inne standard 3-spot 0 cm | Inne standard 0 cm | Inne Compound(6-liten 10) 40 cm | Inne standard 0 cm | Inne standard 0 cm |

18:00-18:30 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

Lagmatcher

4 serier om 6 pilar

| | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| LSR | LSB | LSC | LSL | LST |
| 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Inne standard 3-spot 0 cm | Inne standard 0 cm | Inne Compound(6-liten 10) 40 cm | Inne standard 0 cm | Inne standard 0 cm |

Senior-SM Inne 2025

Bollnäs BSK (INNESM25)

Bandyhallen Bollnäs, Från 05-04-2025 till 06-04-2025

5 Apr 2025, Lördag (Fortsättning)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 18:30-19:00 Lagmatcher 4 serier om 6 pilar | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 18 | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LSR 1/2 | | | | | | LSB 1/2 | | | | | | LSC 1/2 | | | | | | LSL 1/2 | | | | | | LST 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | Inne Compound(6-liten 10) 40 cm | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------|----|--------------------|----|--------------|----|---------------------------------|----|--------------|----|--------------------|----|--------------|----|--------------------|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 19:00-19:30 Lagmatcher 4 serier om 6 pilar | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LSR Guld | | LSR Brons | | LSB Guld | | LSB Brons | | LSC Guld | | LSC Brons | | LSL Guld | | LSL Brons | | LST Guld | | LST Brons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne Compound(6-liten 10) 40 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Senior-SM Inne 2025

Bollnäs BSK (INNESM25)

Bandyhallen Bollnäs, Från 05-04-2025 till 06-04-2025

6 Apr 2025, Söndag

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 08:45-09:00 1/16: RM, BM, CM, LM Uppvärmni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RM Uppvärmning Inne standard 3-spot 0 cm | | | | | | | | BM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | | | | | CM Uppvärmning Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | | | | | LM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 09:00-09:30 Individuella matcher 5 serier om 3 pilar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RM 1/16 Inne standard 3-spot 0 cm | | | | | | | | BM 1/16 Inne standard 0 cm | | | | | | | | CM 1/16 Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | | | | | LM 1/16 Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 09:30-09:45 1/8: RM, RW, BM, BW, CM, CW, L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RM Uppvärmning Inne standard 3-spot 0 cm | | | | RW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | BM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | BW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | CM Uppvärmning Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | CW Uppvärmning Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | LM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | LW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | TM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 09:45-10:15 Individuella matcher 5 serier om 3 pilar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RM 1/8 Inne standard 3-spot 0 cm | | | | RW 1/8 Inne standard 0 cm | | | | BM 1/8 Inne standard 0 cm | | | | BW 1/8 Inne standard 0 cm | | | | CM 1/8 Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | CW 1/8 Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | LM 1/8 Inne standard 0 cm | | | | LW 1/8 Inne standard 0 cm | | | | TM 1/8 Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|---|---|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10:15-10:30 1/4: RM, RW, BM, BW, CM, CW, L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RM Uppvärmning Inne standard 3-spot 0 cm | | | | RW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | BM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | BW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | CM Uppvärmning Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | CW Uppvärmning Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | LM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | LW Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | TM Uppvärmning Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Senior-SM Inne 2025

Bollnäs BSK (INNESM25)

Bandyhallen Bollnäs, Från 05-04-2025 till 06-04-2025

6 Apr 2025, Söndag (Fortsättning)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 10:30-11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuella matcher 5 serier om 3 pilar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | RM 1/4 | | | | | | | | | | | | RW 1/4 | | | | | | | | | | | | BM 1/4 | | | | BW 1/4 | | | | | | | | | | | | CM 1/4 | | | | CW 1/4 | | | | | | | | | | | | LM 1/4 | | | | LW 1/4 | | | | | | | | | | | | TM 1/4 | | | |
| | | | | | | | | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | | | | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 11:45-12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2: RM, RW, BM, BW, CM, CW, L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RM Uppvärmning | | | | RW Uppvärmning | | | | BM Uppvärmning | | | | BW Uppvärmning | | | | CM Uppvärmning | | | | CW Uppvärmning | | | | LM Uppvärmning | | | | LW Uppvärmning | | | | TM Uppvärmning | | | | TW Uppvärmning | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12:00-12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuella matcher 5 serier om 3 pilar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RM 1/2 | | | | RW 1/2 | | | | BM 1/2 | | | | BW 1/2 | | | | CM 1/2 | | | | CW 1/2 | | | | LM 1/2 | | | | LW 1/2 | | | | TM 1/2 | | | | TW 1/2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12:30-12:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bron: RM, RW, BM, BW, CM, CW, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RM Uppvärmning | | | | RW Uppvärmning | | | | BM Uppvärmning | | | | BW Uppvärmning | | | | CM Uppvärmning | | | | CW Uppvärmning | | | | LM Uppvärmning | | | | LW Uppvärmning | | | | TM Uppvärmning | | | | TW Uppvärmning | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12:45-13:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuella matcher 5 serier om 3 pilar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RM Bron | | | | RW Bron | | | | BM Bron | | | | BW Bron | | | | CM Bron | | | | CW Bron | | | | LM Bron | | | | LW Bron | | | | TM Bron | | | | TW Bron | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne standard 3-spot 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne Compound(6-liten 10) 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | Inne standard 0 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

